

ARG 130



CHARAKTERISTIKA

Manuálna pásová píla s ručným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným jednorýchlostným jednofázovým motorom s napájaním 230 V alebo dvojrýchlostným trojfázovým s napájaním 400 V, otočným ramenom do 60°, tvrdokovovým vedením a dorazom. V ponuke sú tri varianty: ARG 130 (stolná verzia bez chladenia), ARG 130 TK (stolná verzia s chladením), ARG 130 K (verzia s chladením na podstavci). Rozmery pílového pásu 1730 x 13 x 0,65.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
jednorýchlostný	230V (0,55 kW)	75 m/min.	920 x 470 x 480 (1250) mm	67 (102) kg
dvojrýchlostný	400V (0,45 kW)	40 / 80 m/min.	920 x 470 x 480 (1250) mm	67 (102) kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 130	170 x 130	X	130
R 45°	Ø 110	115 x 110	X	115
R 60°	Ø 65	65 x 60	X	60
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X

ARG 130 Mobil



CHARAKTERISTIKA

Manuálna pásová píla s ručným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným jednorýchlostným jednofázovým motorom s napájaním 230 V alebo dvojrýchlostným trojfázovým s napájaním 400 V, otočným ramenom do 60°, tvrdokovovým vedením a dorazom. V ponuke sú dva varianty: ARG 130 Mobil (stolná verzia bez chladenia), ARG 130 Mobil U 130 (verzia bez chladenia so skladacím podstavcom). Rozmery pílového pásu 1730 x 13 x 0,65.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
jednorýchlostný	230V (0,55 kW)	75 m/min.	920 x 470 x 480 (1250) mm	41 kg
dvojrýchlostný	400V (0,45 kW)	40 / 80 m/min.	920 x 470 x 480 (1250) mm	41 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 130	170 x 130	X	130
R 45°	Ø 110	115 x 110	X	115
R 60°	Ø 65	65 x 60	X	60
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X





ARG 130 Super







CHARAKTERISTIKA

Manuálna pásová píla so samostatným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným jednorýchlostným jednofázovým motorom s napájaním 230 V alebo dvojrýchlostným trojfázovým s napájaním 400 V, otočným ramenom do 60°, tvrdokovovým vedením a dorazom. V ponuke sú tri varianty: ARG 130 Super (stolná verzia bez chladenia), ARG 130 Super TK (stolná verzia s chladením) ARG 130 Super K (verzia s chladením a podstavcom). Rozmery pílového pásu 1730 x 13 x 0,65.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
jednorýchlostný	230V (0,55 kW)	75 m/min.	920 x 470 x 480 (1250) mm	68 (103) kg
dvojrýchlostný	400V (0,45 kW)	40 / 80 m/min.	920 x 470 x 480 (1250) mm	68 (103) kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 130	170 x 130	X	130
R 45°	Ø 110	115 x 110	X	115
R 60°	Ø 65	65 x 60	X	60
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X